

# ヘルメット

東洋物産工業

## ●ヴェンティー ネオ



通気口面積を拡大した、  
さらに快適なモデル

コード	品名	色	規格	重量(g)	備考
1002122	No.393F-S	白	A B	465	
		うす黄			
		ロイヤルブルー			

## ●No.310シリーズ



深くかぶれて  
安定感抜群の  
大人気モデル

コード	品名	規格	重量(g)	備考
	No.310	A E	356	
1002103	No.310F	A B E	373	

## ●No.170シリーズ



フィット感を追求した  
アメリカンタイプ

コード	品名	規格	重量(g)	備考
1002100	No.170	A E	354	
1002101	No.170F	A B E	371	

## ●ヴェンティー



通気口付の  
超高性能ヘルメット

コード	品名	色	規格	重量(g)	備考
1002119	No.390F-OTSS	白	A B	440	

## ●No.140シリーズ



軽さとフィット感を  
追求した  
野球帽タイプ

コード	品名	規格	重量(g)	備考
1002097	No.140	A E	344	
1002098	No.140F	A B E	367	

## ●OT型内装一式



コード	品名	備考
	OT型内装一式	

ヘルメットには厚生労働省の保護規格が有ります。  
本カタログでは、A・B・Eで表示しています。

A:飛来・落下物  
B:墜落時用  
E:電気用

※ライン・社名 加工承ります。別途お申し付け下さい。

## 重松製作所

## ● 防毒マスク GM76DS



コード	品名	重量(g)	備考
1001018	GM76DS	150以下	
1001043	有機ガス吸気缶 CA-104N II	作業環境に応じた 吸気缶を 御使用ください	

## ● 防じんマスクフィルター



有害物質の侵入を防ぐ  
ダブルクッション構造。  
燃やしても有害物質が発生しません

コード	品名	入数	備考
1001051	フィルターR1	10	

## ● 防じんマスク 6000/2901-RL3 (半面体)



4点しめひもで、鼻周りや  
顎からの漏れ込みを軽減

コード	品名	粒子捕集効率	備考
1001129	6000/2901-RL3	99.9%	

## ● 防じん・防毒マスク TW01SC



②防じんフィルター ③防毒フィルター

コード	品番	備考
1001041	TW01SC	
1001052	T2	
1001048	T/OV	

## 3 M

## ● 防じんマスク 6000F/2901-RL3(全面体)



傷付きにくい  
樹脂製レンズにより、  
広い視野とクリアな視界を確保

コード	品名	粒子捕集効率	備考
1001128	6000F/2901-RL3	99.9%	

## ● 使い捨て防じんマスク 8710-DS1



スタンダードな使い捨て式  
使用限度14時間で  
長く安心して使用可能

コード	品名	重量(g)	入数(枚)	備考
1001062	8710-DS1	9	22	

# マスク

3 M

## ●使い捨て防じんマスク 8812J-DS1



のれん型の排気弁により、呼気からの熱気を排出、不快感を軽減

コード	品名	重量(g)	入数(枚)	備考
1001059	8812J-DS1	13	10	

東洋物産工業

## ●使い捨て防じんマスク No.1702-A(区分DS1)



軽くて違和感が少なく装着が簡単。

コード	品名	荷姿(枚)	備考
	No.1702-A	20	

## ●デストロイヤーマスク



顔面への塗料飛沫をシャットアウト!

コード	品名	荷姿(枚)	備考
1001065	デストロイヤーマスク	48	

3 M

## ●使い捨て防じんマスク 9913-DS1



活性炭付きフィルター層をサンド

コード	品名	重量(g)	入数(枚)	備考
1001061	9913-DS1	14	11	

東洋物産工業

## ●使い捨て防じんマスク No.1700-A(区分DS1)



微細な粉塵も効率よく捕集

コード	品名	荷姿(枚)	備考
	No.1700-A	20	

## ●忍者マスク



すっぽり頭からかぶる布製マスク

コード	品名	荷姿(枚)	備考
1001066	忍者マスク 紺色	10	
1001145	忍者マスク 白色	10	

## Honeywell

### ●アンチフォグ A800



スタイリッシュでベーシックな保護メガネ。鼻当てやフレーム部が柔らかいため、長時間の装着でも快適です。軽量でフィット感抜群です。

コード	品名	備考
	アンチフォグ A800	

## 東洋物産工業

### ●防じんメガネ No.1290 ワイドタイプ(ゴーグル型)



視界が広いワイドタイプ

コード	品名	荷姿	備考
	NO.1290ワイドタイプ	12	

## 東洋物産工業

### ●防じんメガネ No.1350(強化ガラスレンズ付き)



傷の付きにくい強化ガラスレンズ

コード	品名	荷姿	備考
4101031	No.1350 (強化ガラスレンズ付き)	12	

## 理研オプテック

### ●ゴーグル 曇り止め G9-HF



ゴム枠のラウンド形状アイピース

コード	サイズ	色	重量(g)	備考
	172(W)×87(H)×90(D)	ブラック	108	

### ●防じんメガネ No.5-250



別売替レンズあり

コード	品名	荷姿	備考
1001002	No.5-250	20	

# 安全帯

## タジマ

### ●フルハーネスGS



種類:フルハーネス型  
参考適合身長:165~175cm (Mサイズ)  
使用可能質量:100kg以下

コード	品名	サイズ	備考
1002216	フルハーネス AGSS-BK	S	
1002217	フルハーネス AGSM-BK	M	
1002218	フルハーネス AGSL-BK	L	

## ポリマーギヤ

### ●安全帯 リール式 PKNDJ-S51S-B-BP



コード	品名	備考
1002005	安全帯 リール式 PKNDJ-S51S-B	

## 藤井電気

### ●フルハーネス用ツインランヤード THL-2-CR93SV-21KS-BK-2R23



ダブル巻取り

コード	品名	備考
	フルハーネス用ツインランヤード THL-2-CR93SV-21KS-BK-2R23	

## タジマ

### ●ダブルランヤード A1JR150-WL2BK



ジャバラ式

使用可能質量:100kg以下  
ランヤード長:1.5m  
ショックアブソーバ種別:第一種(4kN)  
最大自由落下距離:2.3m  
落下距離:4.1m

コード	品名	サイズ	備考
	ダブルランヤード A1JR150-WL2BK		

## 藤井電気

### ●レヴォハーネス TH-580-OT



コード	品名	備考
	レヴォハーネス TH-580-OT	

## 藤井電気

### ●フルハーネス用ツインランヤード THL-2-NV93SV-21KS-2R23



ジャバラ式

コード	品名	備考
	フルハーネス用ツインランヤード THL-2-NV93SV-21KS-2R23	

## ● クランプカバー



耐寒性、耐候性に優れたソフトタイプで取り付けやすい単管クランプ用カバー

コード	品名	備考
0901003	クランプカバー	

## ● パイプガード 黄/黒 緑/白



反射シールを使用しているため、夜間の安全も確保

コード	品名/寸法(φ×φ×L)	荷姿	備考
1003158	パイプガード 50×68×1000	25	

## ● ショックレスカバー



各種開口部の保護/耐衝撃性養生材

コード	品名	寸法(mm)	適用サイズ(mm)	荷姿	備考
1003141	SK-120青	1700	75~120	40	
1003156	SK-200緑	1700	90~200	40	

## ● ワイドベース



コード	品名	入数	備考
	250×250(140°対応)	50	
	250×250(120°対応)		

## ● キャップピカ



単管パイプの先端に取り付け、事故を防止

コード	品名	備考
	キャップピカ	

## ● コーナーガード 黄/黒 緑/白



粘着テープ仕様の搬入口養生材。裏面でシートを密閉させないことで、熱による膨張を防ぐ

コード	品名/寸法(mm×mm)	荷姿	備考
1003188	コーナーガード 270×2000	10	

## ● マルチカバー L1700



コード	色	寸法(mm)	備考
1003198	黄	10t×135×80×L1700	

## ● ルーフベース



コード	規格	入数(枚)	備考
1003141	140° 対応	12	
1003156	120° 対応		

## 現場備品

### ●フェンスバリケード



コード	品名/寸法(m×m)	荷姿	備考
1003062	フェンスバリケード 横1.8×縦1.8	1	

### ●カラーコーン



①カラーコーン ②ゴム製おもし ③コーンバー

コード	品名/寸法(m×m)/重量(kg)	荷姿	備考
1003008	カラーコーン高さ0.7×ベース0.38	1	
1003009	コーン ベッド2.0kg	1	
1003010	コーンバー φ34×2.0 黄/黒	1	

### ●消火器

アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器



コード	品名/寸法	重量(g)	荷姿	備考
1002129	アルテシモ MEA10BA	3.0	1	

### ●安全ロープ



よく目立つ黒×黄色の  
標識用ロープ!

コード	品名	寸法(φ×m)	備考
1003072	トラロープ	9×100	

### ●A型バリケード




コード	品名/寸法(m×m)	荷姿	備考
1003062	A型バリケード 幅1.2×奥行0.5×高さ0.8	1	

### ●一斗缶 吸い殻入れ フタ付



コード	品名/重量(kg)	荷姿	備考
1003015	一斗缶吸い殻入れ フタ付	1	

### ●LEDチューブ



暗くなると点滅、明るくなると  
自動で消灯  
連結可能で電源プラグに  
差しだけですぐに使用できる

コード	品名	寸法(φ×m)	備考
	LEDピカライトチューブ	22×10	

### ●工事用黒板



コード	品名	寸法(mm)	備考
1003002	工事用黒板 小	300×450	
1003056	工事用黒板(チョーク付)大	450×600	

## ●ペンキぬりたてテープ




糊残りが少なく、  
簡単に剥がせる

赤のり付き 白のり無し

コード	品名	寸法 (mm×m)	備考
1003014	ペンキぬりたてテープ(のり無し)	60×50	
1003159	ペンキぬりたてテープ(のり付き)	50×10	


## ●トラテープ平行・トラテープ斜め



危険箇所の警戒表示に

コード	品名	寸法(mm×m)	備考
① 0305003	トラテープ平行	45×10	
0305004		90×10	
② 0305001	トラテープ斜め	40×10	

## ●避難ステッカー



材質:アルミ箔  
表面:ビニール被覆  
裏面:粘着テープ付

コード	品名	寸法(mm)	備考
	避難ステッカー 白	400×150	
		265×100	

## ●養生用プラベニア



軽量なのに  
優れた緩衝性

コード	品名	寸法(mm)	荷姿	備考
0306102	養生用 ダンプレート	2.5×1800×900	20	
0306103		3×1800×900	20	
0306105		5×1800×900	10	

## ●ペンキぬりたて用紙



テープで  
簡単に貼れる

コード	品名	綴り	備考
1003013	ペンキぬりたて用紙	100	
1003187	4ヶ国語ペンキぬりたて用紙	100	


## ●別注避難ステッカー



黄色下地に  
黒文字と赤文字で  
認識しやすい

コード	品名	寸法(mm)	備考
1002084	別注避難ステッカー	420×170	

## ●筋入りゴムマット



山型になっており、  
クッション性がある

コード	品名	寸法(mm×m×m巻)	重量(kg)	備考
	たて筋	3×1×20	80	
		3×1×10	40	
		よこ筋	3×1×10	40



## 現場備品

### ●金象印 ブラ台車 しずキャリアー NP300DXL



特長1:ブレーキ付で安全  
ブレーキロックと解除が足踏みペダル式で簡単  
特長2:環境対策商品  
走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音樹脂台車  
特長3:ラジアルベアリング内蔵で  
走行騒音を低減(40dB以下:社内規格テスト)

コード	サイズ	仕様	積載荷重	備考
0801157	使用時サイズ(mm・全長x全幅x全高):930×600×905 積載面サイズ(mm・全長x全幅):900×600(ハンドル部含む)	材質:荷台は樹脂・ハンドルとブレーキはスチール キャスターは樹脂・ブタジェンゴム。 ブレーキ無し使用	300kg	
			300kg	

### ●一輪車



モルタル、  
解体ガラ等の  
運搬に

コード	サイズ(才)	重量(kg)	荷姿	備考
0801125	2	13.3	1	
	3	15.1	1	

### ●クレモナロープ



耐候性・強度に  
優れるロープ

コード	寸法(mm)	荷姿	備考
1002015	12×200	1	
1002016	16×200	1	
1002017	18×200	1	
1002164	20×200	1	
1002018	22×200	1	

### ●切抜き文字



・文字・サイズは  
御注文に応じます。  
・ブリキ板

コード	品名	備考
	吹付用プレート	

### ●ウォーキングメジャー



機器精度:  
誤差 1%以下(10mで10cm)

コード	型式	荷姿	備考
1002090	KDS WM-1KA	1	

### ●テストハンマー



部品組み付けの  
点検作業に最適

コード	型式	荷姿	備考
1003109	TH 1/4	1	



## 現場備品

### ●軍手



	コード	品名	単位	備考
①	1001109	レギュラー軍手	打	
②	1001127	日本一軍手#600	打	

### ●シダホーキ長柄 ナイロンホーキ長柄・自在ほうき



	コード	品名	荷姿	備考
①	0405035	シダホーキ(シュロホーキ)長柄	1	
②	0405052	ナイロンホーキ 長柄	1	
③	0405018	自在ホーキ	1	

### ●たばこやほうき(ミゴホーキ) ササラ 並



	コード	品名	備考
①	0405016	たばこやほーき(ミゴホーキ)	
②	0405017	ササラ 並	
③		ビシッと押さえ太郎	

### ●ビニール手袋



塗料汚れなどを防ぐのに  
便利なラテックス手袋  
軍手の下に使うと  
軍手のスレも防げる

コード	品名	入数(枚)	備考
1002060	キープクリーン手袋	100	

### ●ちり取り



コード	型式	荷姿	備考
0407083	3本柄ゴム無し	1	

### ●綿ウエス



吸収性の高い  
ウエス  
非再生品

コード	荷姿(kg×袋)	備考
0405109	1×5	
0405110	1×1	

### ●PPガラ袋・土のう袋



ゴミ、ガラ入れ等に  
丈夫なPP製と、  
安価な輸入PE製

	コード	品名	荷姿(枚)	備考
①	1003018	PPガラ袋	25	
②	1003021	土のう袋	50	

## ● ショップタオル



コード	品名	荷姿(枚)	備考
4101032	ショップタオル	55	

## ● サビヤーズ スレート屋根用



②小波

①大波

取り付け簡単、  
耐候性抜群の  
ボルトキャップ  
長く安心の屋根のために

	コード	サイズ(mm)	荷姿(枚)	備考
①	1003146	大波 6用	1ケース2000 (200×10)	
②	1003147	小波 6用	1ケース2000 (200×10)	

## ● 簡易トイレ



コード	品名	備考
1003026	簡易トイレ (スカイトイレ)受け(上部)	
1003191	簡易トイレ (スカイトイレ)タンク(下部)	

## ● ゴミ袋(クリーンパック)90L



	コード	サイズ (cm/色)	荷姿(枚)	備考
①	1003144	90×100(t0.05mm)	10	黒
	1003145		200	
②	1003160	90×100(t0.05mm)	10	透明
	1003161		200	

## ● サビヤーズ 折版屋根用耐熱耐寒



海岸地方・雨量の多い地方にも  
最適な耐候性

	コード	サイズ(mm)	荷姿(枚)	備考
①	1003148	6 M 全長38	1ケース1500(150×10)	
②	1003149	8 M 全長40	1ケース1500(150×10)	
③	1003150	8 L 全長47	1ケース1500(150×10)	
④	1003151	10M 全長40	1ケース1500(150×10)	
⑤	1003172	10 L 全長52	1ケース1500(100×10)	

## ● タスペーサー



屋根塗装時の縁切り作業を、  
より適切に行なえる部材

	コード	品名	荷姿	備考
①	1003174	タスペーサー #01	500/箱	
②	1003165	タスペーサー #02	500/箱	
③	1003166	タスペーサー #03	500/箱	

## 現場備品

### ● テンキャップ コーキング材入



	コード	品名	荷姿(枚)	色	備考
①	1003119	スレート用 6φ 大波	底面φ29.0×45.4mm	ライトグレー	—
②	1003120	スレート用 6φ 小波	底面φ29.3×45.4mm		
③	1003121	折板用 6φ×37m/m		グレー、ブルー ブラック	—
④	1003122	折板用 8φ×46m/m			
⑤	1003123	折板用10φ×40m/m			

### ● テンキャップ 充填用



	コード	品名	荷姿(枚)	色	備考
①	1003124	スレート用 6φ 大波	底面φ29.0×45.4mm	ライトグレー	—
②	1003125	スレート用 6φ 小波	底面φ29.3×45.4mm		
③	1003126	折板用 6φ×37m/m		グレー、ブルー ブラック	—
④	1003128	折板用 8φ×46m/m			
⑤	1003129	折板用10φ×40m/m			

### ● 投込みヒーター



特に冬場の  
作業現場に最適

コード	品名	備考
0801007	H-1000L スタンド式1000W	

### ● ハンマータッカー



断熱材・外壁シート打ちを  
ラクにこなせる

	コード	品名	荷姿	備考
①	0701040	ハンマータッカー TH-S2	1丁	
②	0701041	ハンマータッカー T3-10MB-L 針	1ケース	

●作業主任者の職務標識板



職-24  
材質:ラミネート

コード	寸法(mm)	荷姿	備考
1003081	600×450×15	1	

●避難・誘導標識板



各種消防設備の  
設置場所などを  
明示するための標識

避難はしご  
材質:蓄光ラミネート

コード	寸法(mm)	備考
1003058	120×360×1	

●イラスト標識板



工事中お願いの定番立て看板  
材質:ポリプロピレン

コード	品名	寸法(mm)	備考
1	M-1	600×300×1	
2	M-2	600×300×1	
3	M-5	600×300×1	
4	M-7	600×300×1	

●消防・危険物 標識板



イラスト付きのため  
使用方法がすぐ分かる  
消火器使用法標識  
使用法A  
材質:ラミネート

コード	寸法(mm)	備考
1003058	215×250×0.5	

●ステッカー標識板



材質:エンビステッカー

コード	品名	寸法(mm)	荷姿	備考
1	消火器	90×360	10枚1組	
2	頭上注意	90×360	10枚1組	
3	足もと注意	90×360	10枚1組	

●イラスト標識板(2)



材質:ポリプロピレン

コード	品名	寸法(mm)	備考
1	M-65	600×300×1	
2	M-14	600×300×1	
3	M-66	600×300×1	
4	M-8	600×300×1	

はげ筆  
ローラー  
テープ  
養生用品  
下地処理用  
シーリング材  
ブラシ  
はじり用具  
研磨用品  
容器  
安全用品  
現場備品  
塗装機器  
電動工具  
足場はしご  
関連用具  
化成  
シール

## 安全標識

### ● 工事用看板



材質：  
スチール(片面・鉄枠付)

コード	品名	寸法(mm)	備考
	工事用看板(大)	1200×800	
	工事用看板(小)	900×800	

### ● お願い看板



材質：  
スチール(片面・鉄枠付)

コード	品名	寸法(mm)	備考
	お願い看板	450×900	

### ● 公団矢印板



材質：  
アルポリック樹脂

コード	品名	寸法(mm)	備考
	大	450×900×505	
	小	450×600×500	

## 測定器

### ● 電磁式膜圧計 SWT-9000



測定用途に合わせ  
接続プローブの選択が可能

測定用途に合わせて接続プローブの  
選択が可能

4つのキーに依る簡単安心操作

寸法/重量  
(W)72×(H)30×(D)156mm≒210g

単3乾電池(1.5V)×2

オートパワーオフ機能付

コード	品名	測定・検知範囲(mm)	備考
	SWT-9000	0~2.5	

### ● 電磁式膜圧計 SAMAC-F



プローブと本体が一体になった  
小型膜厚計

鉄素地上の皮膜迅速、正確に測定  
プローブと本体が一体となった  
小型膜圧計ゼロ・標準調整も  
ボタン操作の簡単設定

寸法/重量  
(W)63×(H)84×(D)30mm≒125g

単4アルカリ乾電池(1.5V)×2

オートパワーオフ機能付

コード	品名	測定・検知範囲(mm)	備考
	SAMAC-F	0~2.5	

## ●電磁式膜圧計 Pro-1



手のひらサイズの  
超コンパクトボディを実現

塗装/ライニング現場用<1極式>  
寸法/重量  
(W)105×(H)48×(D)165mm≒500g  
単4乾電池(1.5V)×6

コード	品名	測定・検知範囲	備考
	Pro-1	0~500 $\mu$ m・0.2~5mm(2列目)	

## ●ウエットフィルム膜圧計



未乾燥塗膜の厚さを、  
くし歯形の刻みで測定

コード	品名	測定・検知範囲( $\mu$ m)	備考
①	WTG-3	25~6500	
②	S-6500	25~6500	

## BOSCH

## ●レーザー距離計



コード	品名	サイズ	測定可能範囲(m)	備考
①	5002790	GLM500	重量(kg)0.1	0.05~50
②	5002791	GLM50-27CG	重量(kg)0.2	0.05~50



# 測定器

京セラ

## ●レーザー距離計 LDM-610



コード	測定可能範囲(m)	備考
	0.2~60	

## ●水分計 MR-200II



コンパクトボディに  
読み取り易い大型LCD表示

寸法:80(W)×35(H)×150(D)mm  
重量:245g  
単4アルカリ乾電池(1.5V)×4  
オートパワーオフ

コード	品名	測定範囲	備考
	MR-200 II	接続するプローブ (別売)より/ 木材(針葉樹/広葉樹)/ 3.5~50% 紙、ダンボール/ 3.5~40% モルタル/プラスター/ 0.8~15% MCモード(水分比較)/ 1~100	

## ●モルタル水分計 PM-101



密度、埋設鉄筋などの  
影響を受けずに測定

モルタル・コンクリート、  
プラスターの水分測定

管理、検査

寸法/重量

80(W)×35(H)×150(D)mm/320g  
単4アルカリ乾電池(1.5V)×4/  
オートパワーオフ

コード	品名	測定範囲	備考
	PM-101	1~15%・1~100 (MCモード)	

## ●建築水分計



超小型の水分計、  
6つの測定レンジを標準装備

寸法:56(W)×23(H)×34(D)mm  
重量:100g  
単4アルカリ乾電池(1.5V)×2  
オートパワーオフ

コード	品名	測定範囲	備考
	AQ-30	木材/6.5~100% (SOFT/HARD) 紙/6.5~30% モルタル/プラスター/ 2~11% MCモード/1~50分割 (無単位、水分比較)	

## ●赤外線放射温度計



測定対象物に  
触れることなく衛生的

電源:9V乾電池6F22

寸法:

41.5(W)×160(H)×65(D)mm  
質量:140g

コード	品名/型式	測定・検知範囲(℃)	備考
	SK-8700 II	-20~315	

## ● デジタル騒音計



数値だけでなく  
バーグラフでも表示

寸法: 64 (W) × 275 (H) × 30 (D)mm  
質量: 285 g  
9V角型乾電池 (006P, 6F22, 6LF22)  
または、A/Cアダプター (別売)

コード	品名/型式	測定・検知範囲(℃)	備考
	SL-1370	A/Cマニュアルレンジ: (Lo) 35~80dB (Med) 50~100dB (Hi) 80~130dB A/C特性オートレンジ: 30~130dB	

## ● 大型上皿はかり



大きくて見やすい  
目盛板斜面

コード	品名	測定・検知範囲	備考
1003095	ヤマト上皿 自動秤SD-20	500g~20kg	

## ● クラックスケール



壁や基礎など、  
コンクリートの  
ひび割れの検査に

コード	品名	測定範囲 (mm)	材質	備考
	クラック スケール	0.10~1.40/ 0~80	SUS	

## ● デジタルはかり



コード	品名	測定・検知範囲	備考
	デジタルはかり SL-20K	10g~20kg	

# ヘッドライト

## ゼフルス

### ●LEDヘッドライト キメラ ZA-K480



マルチに使える  
高性能ヘッドライト

コード	品名	明るさ (lm)	最大値時の点灯時間 (H)	備考
1002243	LEDヘッドライト キメラ ZA-K480	480(最大) 電源 リチウムポリマー電池	1.5	

## タジマ

### ●LEDヘッドライト LE-E501D-SP



電池・バッテリー両方使える  
ハイブリッドタイプ

コード	品名	明るさ (lm)	重量 (g)	最大値時の点灯時間 (H)	備考
1002224	LEDヘッドライト LE-E501D-SP	500(最大) 電源 ハイブリッド (リチウムイオン/単3×4)	118	8	

## ジェントス

### ●LEDヘッドライトヘッドウォーズ HW-V333D



コード	品名	明るさ (lm)	最大値時の点灯時間 (H)	備考
1002226	LEDヘッドライト ヘッドウォーズ HW-V333D	280(最大) 電源 単3電池×3	8	

ゼフルス

## ● 防雨型LED投光器 モンスターライトスイッチ ZA-US100SW



電源コード長さ 3m

コード	品名	寸法 (kg)	明るさ (lm)	重量 (kg)	消費電力 (w)	色温度	備考
1002246	防雨型LED投光器 モンスターライトスイッチ ZA-US100SW	345×330×240	10000 (最大)	3.2	87	6000k	

ゼフルス

## ● 屋内用エクストラLED ZA-LEDEXB



ワイド照射で  
現場を明るく照らす

ランプサイズ 口金E26  
電源コード長(m)5

コード	品名	明るさ (lm)	重量 (kg)	消費電力 (w)	色温度	備考
1002247	屋内用エクストラLED ZA-LEDEXB	2200 (最大)	0.82	22	6000k	

ゼフルス

## ● LEDシーリングライト ZA-LED36WCB



作業現場を  
広範囲に明るく照らす

ランプサイズ(mm) 230φ  
電源コード長(m)5

コード	品名	明るさ (lm)	重量 (kg)	消費電力 (w)	色温度	備考
1002247	LEDシーリングライト ZA-LED36WCB	2600 (最大)	1.065	36	6500k	