

# 建築用養生マーカー

## ●ミニマーカー



巾×長さ (mm×m)	荷姿(巻)	備考
300×12.5	60	
550×12.5	60	
1000×12.5	60	
300×25	60	
550×25	60	
1000×25	60	
1100×25	60	

## ●レギュラーマーカー



巾×長さ (mm×m)	荷姿(巻)	備考
300×12.5	60	
550×12.5	60	
1000×12.5	60	
750×25	60	
1000×25	60	
1100×25	60	
1800×25	40	
2100×25	40	

## ●太巻きマーカー



巾×長さ (mm×m)	荷姿(巻)	備考
550×25	30	
1000×25	30	
1100×25	30	

## ●リシン用マーカー (0.015mm)厚口



巾×長さ (mm×m)	荷姿(巻)	備考
550×25	60	
1000×25	60	
1100×25	60	

## ●バイオランマーカー



巾×長さ (mm×m)	荷姿(巻)	備考
300×25	60	
550×25	60	
1000×25	60	
1100×25	60	

## ●難燃バイオラン付 難燃マーカー



巾×長さ (mm×m)	荷姿(巻)	備考
300×25	20	
550×25	20	
1100×25	20	

● 布テープ付難燃マスク



難燃性能を兼ね備えた  
マスク

巾×長さ (mm×m)	荷姿 (巻)	備考
550×25	20	
1100×25	20	

● プレミアムマスク  
(ルパン付)



巾×テープ巾×長さ (mm×mm×m)	荷姿 (巻)	備考
550×18×20	60	
1100×18×20	60	

● NTマスク  
(紙マスク)



巾×長さ (mm×m)	荷姿 (巻)	備考
150×35	50	
300×35	25	
550×35	25	

● 紙テープ付ポリマスク



巾×長さ (mm×m)	荷姿 (巻)	備考
300×35	60	
550×35	60	
1100×35	60	

● プレミアムマスク  
(ルパンクーペ付)



巾×テープ巾×長さ (mm×mm×m)	荷姿 (巻)	備考
300×18×20	1	
550×18×20	1	
1100×18×20	1	

● ノンスリップマスク



巾×テープ巾×長さ (mm×mm×m)	荷姿 (巻)	備考
1100×18×20	30	
1100×18×12.5	40	
1100×25×12.5	40	

## 建築用養生マーカー

### ●ハイパワーノンスリップマーカー



破れにくさを追求したマーカー

コード	サイズ(mm)	荷姿(巻)	備考
0301225	1100×25×12.5	20	
0301226	1100×25×20	20	
0301227	1100×18×20	20	

### ●プレミアムノンスリップマーカー(ルパン付)



巾×長さ(mm×mm×m)	荷姿(巻)	備考
1100×18×20	20	

## 養生シート・塗装ネット

### ●ポリシート



コード	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包数量(本/束)	備考
0306023	0.02	1000S	100	5	
0306025	0.02	1250S	100	5	
0306027	0.02	1800S	100	5	
0306024	0.02	1000W	100	5	
0306026	0.02	1250W	100	5	
0306028	0.02	1800W	100	3	
0306173	0.1	1800W	50	1	
0306172	0.15	1800W	50	1	

※厚さ他にも0.03mm・0.05mmと有ります。

### ●YSシート



コード	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包数量(本/束)	備考
0306005	0.01	450S	200	5	
0306006	0.01	900S	200	5	
0306007	0.01	1000S	200	5	
0306008	0.01	1300S	200	5	
0306009	0.01	1800S	200	5	
0306001	0.01	900W	100	5	
0306002	0.01	1000W	100	5	
0306154	0.01	1300W	100	5	
0306004	0.01	1800W	100	5	
0306230	0.01	2000S	200	5	
0306186	0.02	2000S	100	5	

※厚さ他にも0.03mm・0.05mmと有ります。

## ● ノンスリップシート(グリーンシート)



ノンスリップ加工したシートなので滑りにくくなっています。

コード	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包数量(本/束)	備考
0306045	0.03	1800	100	3	

※傾斜の所、屋根には、絶対に使用しないで下さい。

## ● ふろあ〜君



コード	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包数量(本/束)	備考
0306155	0.05	1000	100	2	
0306156	0.05	1300	77	2	

※傾斜の所、屋根には、絶対に使用しないで下さい。

## ● 塩ビ養生シート(床養生)



コード	サイズ(厚みmm×巾mm×巻m)	梱包数量(本)	備考
0306201	0.15×1×50	1	
0306203	0.3×1×30	1	
	0.5×1×30	1	
	0.8×1×20	1	
	1.0×1×20	1	

## ● ハイパワーノンスリップシート



コード	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	備考
0306167	0.05	1000	100	
0306168	0.05	1300	100	
0306169	0.03	1800	100	

※傾斜の所、屋根には、絶対に使用しないで下さい。

## ● トントンシート



コード	サイズ(m×m)	荷姿(本)	備考
0306047	1×27	5	

ポリエチレン無公害シート

## ● ブルーシートロール



コード	サイズ(m×m)	梱包数量(本)	備考
0306066	1.8×100(巻物)	2	
0306067	0.9×100(巻物)	2	

## ● ホワイトシートロール



コード	サイズ(m×m)	梱包数量(本)	備考
0306064	1.8×100(巻物)	2	
0306065	0.9×100(巻物)	2	

はげ巻  
ローラー  
テープ  
養生用品  
下地処理材  
シーリング材  
はり布巻  
フタシければん  
研磨用品  
容器  
安全用品  
現場備品  
塗装機器  
電動工具  
足場はし  
関連用品  
化成系  
レシタル

# 養生シート・塗装ネット

## ●ブルー養生マット(床養生)



コード	サイズ(厚みmm×巾m×巻m)	荷姿(本)	備考
0306062	2×1×30	1	
0306063	3×1×30	1	

※発泡体使用

## ●ブルーシート



コード	サイズ(m×m)	荷姿(枚)	備考
0306074	1.8×1.8	50	
	1.8×2.7	30	
0306075	1.8×3.6	25	
0306077	2.7×2.7	25	
0306078	2.7×3.6	20	
0306079	3.6×3.6	15	
0306080	3.6×5.4	10	
0306081	5.4×5.4	6	
0306082	5.4×7.2	5	
0306084	7.2×7.2	3	
	7.2×9.0	3	
0306086	10.0×10.0	2	

## ●防災シートロール(原反) (通常タイプ・軽量タイプ)



コード	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	荷姿(本)	備考
0306118		1800	50	1	
		900	50	1	

## ●エアークャップ



空気粒径	空気粒高	巾(mm)	巻長(m)	構成(層)	備考
10m/m	4m/m	1200	42	2	


※ポリエチレン製気泡緩衝材

## ●ホワイトシート



コード	サイズ(m×m)	荷姿(枚)	備考
0306087	3.6×5.4	10	

## ●防災シート



コード	サイズ(m×m)	荷姿(枚)	備考
	1.8×1.8	25	
0306107	1.8×3.4	15	
0306108	1.8×3.6	15	
	2.7×5.1	10	
	2.7×5.4	10	
0306112	3.6×3.6	10	
0306113	3.6×5.4	5	
	5.4×5.4	5	
	7.2×7.2	2	
	9.0×10.0	1	

● 白布シート



コード	サイズ(mm)	荷姿(枚)	備考
0306069	1.6×3.6	5	
0306071	1.6×4.0(厚口)	5	

※布地の製造上若干サイズが異なる場合があります。

● 布シートローラー



コード	サイズ(巾mm)	荷姿(本)	備考
0306122	1500		

※布地の製造上若干サイズが異なる場合があります。

● ハトロ紙



コード	巾(mm)	長さ(m)	梱包数量(本)	備考
0306052	450	25	10	
0306053	900	25	10	

● シート用紐



コード	サイズ(cm)	色	荷姿(本)	備考
0306099	60	グリーン	100	
0306100	80	グリーン	100	
0306097	60	ホワイト	100	
0306098	80	ホワイト	100	
	60	ブルー	100	
0306101	80	ブルー	100	
	60	グレー	100	
	80	グレー	100	

● 色付布シート



コード	サイズ(mm)	荷姿(枚)	備考
0306068	1.6×3.6	5	
0306073	1.6×4.0(厚口)	5	

※布地の製造上若干サイズが異なる場合があります。  
色の御指定はご容赦ください。

● 厚口クラフト



コード	巾(mm)	長さ(m)	梱包数量(本)	備考
0306187	500	25	10	
0306188	1000	25	10	

● ホワイト・グリーン  
メッシュシート(飛散防止ネット)



コード	サイズ(m)	色	荷姿(枚)	備考
0306157	1.8×3.4	ホワイト	15	
0306143	1.8×3.6	ホワイト	15	
0306144	1.8×5.1	ホワイト	10	
0306145	1.8×5.4	ホワイト	10	
0306146	3.6×5.4	ホワイト	5	
	1.8×3.4	グリーン	15	
	1.8×3.6	グリーン	15	
0306128	1.8×5.1	グリーン	10	
0306129	1.8×5.4	グリーン	10	
0306130	3.6×5.4	グリーン	5	

※その他サイズも有ります。

## 養生シート・塗装ネット

### ● 結束バンド (色:黒・透明)



コード	サイズ(cm)	荷姿(本)	備考
1003132	20	100	
1003157	25	100	
1003169	30	100	

### ● エアコン室外機養生カバー (不織布)



コード	名称	備考
0306197	不織布製カバー	

### ● エアコン室外機架台



コード	名称	備考
1003201	クーラー台	

### ● 安全ネット(ホワイト・グリーン)



コード	サイズ(m)	色	荷姿(枚)	備考
	5×5	ホワイト	5	
	1.8×10	ホワイト	5	
	5×5	グリーン	5	
	1.8×10	グリーン	5	

### ● エアコン室外機養生カバー (メッシュ)



コード	名称	備考
0306199	メッシュカバー	



デザイン、社名入れ承ります

●オートカバー

安価なポリエチレン製自動車カバー  
ゴム入りワンタッチ



コード	品名	サイズ(mm)	荷姿(枚)	備考
0306088	普通自動車用	3900×6600	20	
0306089	大型/RV車用	4800×7500	20	

●ミストカバー

不織布製自動車カバー  
ゴム入りワンタッチ



コード	品名	サイズ(mm)	荷姿(枚)	備考
0306170	普通自動車用	3900×6600	10	
0306171	大型/RV車用	5000×7500	10	

●F-1オートカバー

防水不織布製自動車カバー  
絞りひもタイプ



コード	品名	サイズ(mm)	荷姿(枚)	備考
0306184	普通自動車用	3900×6800	10	
0306185	tBOX/RV車用	4900×7500	10	

前後しぼりゴム付・はためき防止紐ヒモ付センターマーク付き

●網戸養生袋(ポリ袋)



コード	サイズ(mm)	単位(枚)	梱包数量(袋/箱)	備考
0306402	0.08×1000×1000	100	10	青L
0306407	0.08×1000×1500	100	10	桜L
0306404	0.08×1200×2000	50	10	赤L
0306405	0.08×1200×2500	50	10	緑L

# マスキングテープ

## ● 3M マスキングテープ343



接着性に優れ・糊残りがありません。直射日光にも強く直線性にも優れています。

コード	巾×長さ (mm×m)	単位 (巻/小箱)	大箱数量 (小箱/大箱)	備考
0303063	9×18	120	10	
0303064	12×18	100	10	
0303065	15×18	80	10	
0303066	18×18	70	10	
0303068	20×18	60	10	
0303069	24×18	50	10	
0303070	30×18	40	10	
0303071	40×18	30	10	
0303072	50×18	20	10	

## ● 3M マスキングテープ スコッチ286



巻きだしがスムーズで直線に強く真っ直ぐ貼れるのでマスキング作業が楽におこなえます。

コード	巾×長さ (mm×m)	単位 (巻/小箱)	大箱数量 (小箱/大箱)	備考
	12×18	100	10	
	15×18	80	10	
0303199	18×18	70	10	
0303210	20×18	60	10	
0303201	24×18	50	10	
	30×18	40	10	

## ● 3M マスキングテープ EXPP



塗料密着性がよく、はがすときに切れにくい

コード	巾×長さ (mm×m)	単位 (巻/小箱)	大箱数量 (小箱/大箱)	備考
0303238	18×18	70	10	
0303240	24×18	50	10	

## ● 3M マスキングテープ 243J Plus



接着性に優れ・糊残りがありません。縦裂けがおこりにくく、アールの取りやすさに優れています。

コード	巾×長さ (mm×m)	単位 (巻/小箱)	大箱数量 (小箱/大箱)	備考
0303203	6×18	200	10	
0303053	9×18	120	10	
0303054	12×18	100	10	
0303055	15×18	80	10	
0303056	18×18	70	10	
0303058	20×18	60	10	
0303059	24×18	50	10	
0303060	30×18	40	10	
0303061	40×18	30	10	
0303062	50×18	20	10	
0303218	60×18	20	10	

## ● 3M マスキングテープ 143N



アール部へのなじみが良く、巻きだしが軽い。

コード	巾×長さ (mm×m)	単位 (巻/小箱)	大箱数量 (小箱/大箱)	備考
0303231	12×18	100	10	
0303232	15×18	80	10	
0303233	18×18	70	10	
0303235	24×18	50	10	

## ● 日東 マスキングテープ No.720A(紫)



テープ色は紫で、見切りが判りやすく、対候性に優れており、糊残りが殆どありません。

コード	巾×長さ (mm×m)	単位 (巻/小箱)	大箱数量 (小箱/大箱)	備考
0303170	18×18	70	10	
0303191	24×18	50	10	
0303192	30×18	40	10	

耐候性に優れ、のり残りがほとんどない

●カモ井 マスキングテープ  
グレートサスケ



引き出しがスムーズで  
直線性・手切れ性が良い

コード	巾×長さ (mm×m)	単位 (巻/小箱)	大箱数量 (小箱/大箱)	備考
0303251	12×18	100	10	
0303253	18×18	70	10	
0303255	24×18	50	10	

●カモ井 マスキングテープ  
弁慶



コード	巾×長さ (mm×m)	単位 (巻/小箱)	大箱数量 (小箱/大箱)	備考
0303144	18×18	70	10	
5005783	24×18	50	10	

●カモ井 シーリングテープ  
3303-HG



低温時でも着きが良く、  
切れにくい

コード	巾×長さ (mm×m)	単位 (巻/小箱)	大箱数量 (小箱/大箱)	備考
	9×18	120	10	
0303085	12×18	100	10	
0303086	15×18	80	10	
0303084	18×18	70	10	
0303088	21×18	60	10	
0303089	24×18	50	10	
0303090	30×18	40	10	
	40×18	30	10	
0303091	50×18	20	10	

●カモ井 マスキングテープ  
正宗



適度な粘着力  
でつき、剥がし  
やすさとのバ  
ランスが良い

コード	巾×長さ (mm×m)	単位 (巻/小箱)	大箱数量 (小箱/大箱)	備考
0303257	18×18	70	10	
0303258	20×18	60	10	
0303259	21×18	60	10	
0303266	24×18	50	10	
0303267	30×18	40	10	

●カモ井 マスキングテープ  
カブキS



引き出しが軽く  
手切れ性が優れている

コード	巾×長さ (mm×m)	単位 (巻/小箱)	大箱数量 (小箱/大箱)	備考
0303177	12×18	100	10	
0303178	15×18	80	10	
0303179	18×18	70	10	
0303181	24×18	50	10	
0303182	30×18	40	10	

●カモ井 シーリングテープ  
3303NEO



手切れ性、直線性、  
コーナー折り性に  
優れたタイプ

コード	巾×長さ (mm×m)	単位 (巻/小箱)	大箱数量 (小箱/大箱)	備考
0303280	18×18	70	10	
0303282	21×18	60	10	

# マスキングテープ

## ●カモ井 シーリングテープ 3303K(弱粘着)



弱粘着で  
手切れが抜群

コード	巾×長さ (mm×m)	単位 (巻/小箱)	大箱数量 (小箱/大箱)	備考
0303328	9×18	120	10	
0303330	15×18	80	10	
0303331	18×18	70	10	
0303332	20×18	60	10	
0303333	24×18	50	10	
0303335	50×18	20	10	

## ●カモ井 ルパン (不織布マスキング)



特殊な基材が  
凹凸に馴染み  
見切りが良い

コード	巾×長さ (mm×m)	単位 (巻/小箱)	大箱数量 (小箱/大箱)	備考
0303131	18×18	70	10	
0303132	24×18	50	10	

## ●カモ井 クレープテープ 風神(粗面用)



引き出しが軽く、  
どんな粗面にも  
しっかり着く

コード	巾×長さ (mm×m)	単位 (巻/小箱)	大箱数量 (小箱/大箱)	備考
0303152	18×18	70	10	
0303154	24×18	50	10	

## ●カモ井 No.SB246S



凹凸の激しいサイディング  
ボード・マンションタイルに  
も良くなじみます。

コード	巾×長さ (mm×m)	単位 (巻/小箱)	大箱数量 (小箱/大箱)	備考
0303206	18×18	70	10	
0303224	21×18	60	10	
0303225	24×18	50	10	

## ●カモ井 ルパンクーペ (不織布マスキング)



不織布+特殊フィルムの  
採用で手切れが良い

コード	巾×長さ (mm×m)	単位 (巻/小箱)	大箱数量 (小箱/大箱)	備考
0303137	18×18	70	10	
0303139	24×18	50	10	

## ●カモ井 ルパンクーペ L太芯(不織布マスキング)



コード	巾×長さ (mm×m)	単位 (巻/小箱)	大箱数量 (小箱/大箱)	備考
0303141	24×50	30		
	30×50	24		
	50×50	1		

# 建築用布テープ

## ●リンレイ No.337EG



耐候性が良く、養生材の固定に最適

コード	巾×長さ (mm×m)	単位 (巻/箱)	備考
0302154	25×25	60	
0302157	38×25	30	
0302155	50×25	30	

## ●マクセル No.3330 さくら



耐候性・強度に優れている

コード	巾×長さ (mm×m)	単位 (巻/箱)	備考
0302001	25×25	60	
0302002	30×25	60	
0302178	50×25	30	
0302003	75×25	24	
0302004	100×25	18	

## ●マクセル No.3330



耐候性が良く、のり残りが少ない

コード	巾×長さ (mm×m)	単位 (巻/箱)	備考
0302137	7×25	180	特注
0302138	8×25	180	特注
0302139	9×25	126	特注
0302140	10×25	114	
0302141	12×25	120	特注
0302142	15×25	78	特注
0302143	19×25	60	
0302010	25×25	60	
0302013	30×25	60	
0302014	38×25	30	
0302011	50×25	30	
0302125	75×25	24	
0302015	100×25	18	

※特注は 1巻より出荷できます。

## ●マクセル No.3335



丈夫で接着力があり、のり残りが少ない

コード	巾×長さ (mm×m)	単位 (巻/箱)	備考
0302005	25×25	60	
0302006	30×25	60	
0302007	50×25	30	

はけ筆  
ローラー  
養生用品  
テープ  
下地処理材  
シーリング材  
はじり器  
はじり器  
研削用品  
研削用品  
容器  
安全用品  
現場備用品  
塗装機器  
電動工具  
足場はしり  
関連用品  
化成系  
はしり器

# 建築用布テープ

## ●マクセル No.3372 (KD:ページ・LG:グリーン)



粗面の接着性に優れ、低温でもしっかり固定

コード	巾×長さ (mm×m)	単位 (巻/箱)	備考
0302152	25×25	60	KD
0302180	25×25	60	LG
0302183	38×25	30	KD
0302182	38×25	30	LG
0302172	50×25	30	KD
0302181	50×25	30	LG

## ●ニチバン No.108



粘着力、カット性、強度、耐候性に優れている

コード	巾×長さ (mm×m)	単位 (巻/箱)	備考
0302089	25×25	60	
0302090	30×25	48	
	38×25	36	
0302091	50×25	30	

## ●日東 No.7500 ニトクロステープ



柔軟で被着体によくなじみ、手切れが良い

コード	巾×長さ (mm×m)	単位 (巻/箱)	備考
0302071	25×25	60	ベージュ色
0302073	30×25	60	ベージュ色
0302074	50×25	30	ベージュ色
0302075	75×25	24	ベージュ色
0302112	25×25	60	さんご色
0302173	25×25	60	グリーン色

## ●カモ井 No.6500



柔軟で被着体によくなじみ、手切れが良い

コード	巾×長さ (mm×m)	単位 (巻/箱)	備考
0302148	25×25	60	
0302149	30×25	60	
0302150	38×25	48	
0302153	50×25	30	

## ●カモ井 No.6800 桃・緑



粘着力が強く、被着体によくなじむ



コード	巾×長さ (mm×m)	単位 (巻/箱)	備考
0302146	25×25 (桃 無包装)	60	
0302221	25×25	60	
0302222	30×25	30	

## ●寺岡 No.148A



曲面、粗面によくつき、のり残りが少ない

コード	巾×長さ (mm×m)	単位 (巻/箱)	備考
0302093	25×25	60	
0302094	30×25	60	
0302095	50×25	30	

粗面・曲面にも良くなじみます。

## 建築用スーパーカットテープ

● **ダイヤテックス**  
パイオランテープ  
Y-09-GR グリーン



手切れ性に優れ、  
粘着力が強く糊が残りにくい

コード	巾×長さ (mm×m)	単位 (巻/箱)	備考
0302231	25×25	60	
	38×25	36	
0302179	50×25	30	
	75×25	18	
	100×25	18	

● **寺岡 P-カットテープ**  
4141(若葉) 4140(透明)



よくつき、はがれにくく、  
のり残りが少ない

	巾×長さ (mm×m)	単位 (巻/箱)	備考
	25×25	60	
	38×25	48	
	50×25	30	

● **ダイヤテックス**  
パイオランテープ  
Y-06-WH ホワイト



剥離性、手切れ性に優れている

コード	巾×長さ (mm×m)	単位 (巻/箱)	備考
0302336	25×25	60	
0302338	50×25	30	

● **リンレイ**  
スマートカットテープ  
621C透明



耐溶剤性・耐候性に優れている

コード	巾×長さ (mm×m)	単位 (巻/箱)	備考
0302346	50×25	30	

はけ筆  
ローラー  
テープ  
養生用品  
下地処理材  
シーリング材  
フタシキレン  
はのり類  
研磨用品  
容器  
安全用品  
現場備品  
塗装機器  
電動工具  
足場はし  
関連用品  
化成系  
しるる

## 建築用注意喚起テープ

- **ダイヤテックス**  
ペンキ塗りたてテープ  
H-06-PN



水、油がかかっても  
印刷がにじみにくい

コード	巾×長さ (mm×m)	単位 (巻/箱)	備考
1003159	50×10	40	

- **カモ井**  
ペンキ塗り立て注意  
テープ



簡単に貼れてはがせる優れもの

コード	巾×長さ (mm×m)	単位 (巻/箱)	備考
1003186	30×18	16	

## 両面・防水・アルミテープ

- **強粘着タイプ**  
リンレイ  
両面テープ No.931



基材にスフ布を採用した、  
強粘着タイプ

コード	巾×長さ (mm×m)	単位 (巻/箱)	備考
0302044	25×15	60	
0302045	50×15	30	

- **マクセル**  
防水スーパーブチルテープ  
No.4420 片面タイプ



防水・気密・防振・固定に最適

コード	巾×長さ (mm×m)	単位 (巻/箱)	備考
0302018	50×20	16	
	75×20	12	
0302165	100×20		

各種防水、気密、防振用途に使用可能

●マクセル  
防水スーパーブチルテープ  
No.5931 両面タイプ



防水・気密・防振・固定に最適

コード	巾×長さ (mm×m)	単位 (巻/箱)	備考
0302131	25×15	40	
0302026	30×15	32	
0302027	50×15	15	
	75×15	12	
0302108	100×15	8	

各種防水、防振用途に使用可能

●マクセル  
アルミテープ  
No.8060



耐熱性、対候性に優れ、  
空調ダクトシール等幅広い用途に  
使用可能

コード	巾×長さ (mm×m)	単位 (巻/箱)	備考
0302105	50×20	30	
0302132	75×20	18	

耐熱性、耐候性に優れた粘着剤を使用。

## テーププライマー

●三和 プライマーエース



無色透明、  
速乾性でしっかり密着させる

コード	品名	単位 (本/小箱)	備考
0405097	プライマーエース	6	

●コニシ プライマー G7700



速乾型で作業性に優れている

コード	品名	単位 (本/小箱)	備考
0405013	プライマーG7700	6	

●3M プライマーEX



ひと吹きで十分な接着力

コード	品名	単位 (本/小箱)	備考
0405012	プライマーEX	6	

はげ巻  
ローラー  
テープ  
養生用品  
下地処理材  
シーリング材  
フタシヤ  
はじり巻  
研磨用品  
容器  
安全用品  
現場備品  
塗装機器  
電動工具  
足場はしり  
関連用品  
化成系  
シールド